

SPÉCIALITÉS

DÉSINCRUSTANT DÉTARTRANT PUISSANT*

Formule à base d'acides respectueux des supports (acide citrique et acide phosphorique), idéale pour nettoyer et détartrer en profondeur.

Avantages produit

- Élimine voile de ciment, résidus de plâtre et remontées calcaires
- Élimine les traces de rouille
- Produit non corrosif

Mode d'emploi

Diluer 10 % à 50 % de produit dans un seau d'eau à température ambiante, environ 20°C (soit 50 cl à 250 cl dans un seau de 5 litres) selon le degré de salissures du sol. Appliquer généreusement la solution sur le sol. Laisser agir 5 à 15 min. Frotter à l'aide d'un balai brosse. Rincer abondamment. Renouveler l'application si nécessaire. Ne pas utiliser sur des supports sensibles aux acides (marbres, pierres calcaires).

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide Couleur : rose Senteur : rose C.O.V : 3,10 %

Masse volumique: 1,040 g/cm³

pH pur: 0,5 / 1,5

pH dilution: 1,5 (base eau douce, TH 8°f)

Composition et emballage

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; phosphates ; parfum.

Ingrédients d'origine végétale et minérale : 90,40 %

Ingrédients biodégradables : 99,6 % en 28 jours

(OCDE 301)

Bidon majoritairement recyclable.



Bidon 5L: 4940

Précautions d'emploi



DANGER. Contient d'acide esters phosphorique. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Éliminer le produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

		5 L
Code Action Pin		4940
Gencod		3 519220 049401
Poids net		5,185 Kg
Poids brut		5,425 Kg
Dim. uv en mm		H. 291 x L. 186 x l. 127
Nb uv / carton		4
Palettisation		4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)





